

[RUSUPo-HOME-ユーザーの声]

30代女性



取り込み中でも確実に受取可能

毎日たくさん使用する子どものおむつを定期的に購入中。子どもの世話で手が離せない時に、時間指定した荷物が届いても受け取ることができて便利です。

20代女性



重たいものを運ぶ苦労を解消

重くて運ぶのが大変なお米やミネラルウォーターなどを、ネット通販で購入しています。RusuPoが設置された家の前まで運んでくれるので、助かっています。

30代男性



設置場所を選ばないから便利

設置できる場所が少なく困っていたので、好きなところに設置可能なRusuPoのDIY設置タイプを導入。家の外壁に合った色も選べて、違和感がなく満足です。

[RUSUPo-SHARE-ユーザーの声]

70代男性



マンションの空室対策に効果あり

空室が多くて悩んでいましたが、私自身が便利さを感じていた宅配ボックスを導入したところ、すぐにほぼ満室に。特に单身の方がよく利用しているようです。

60代女性



どこでも設置可能で省スペース

屋根や電気配線のない駐輪場付近でも、RusuPoは設置可能です。暗証番号がワンタイム式で複数世帯分のボックスを揃える必要がなく、スペース的にも助かりました。

20代女性



防犯対策もばっちりです

玄関前に置く簡易型宅配ボックスは防犯上の不安がありました。宅配業者を装った訪問者も増えているので、在宅時も共用の宅配ボックスを活用しています。

強さに自信あり！ カワムラの宅配ボックス

1919年の創業以来、河村電器産業は一貫して電気を安全・確実に供給する受配電設備を製造してきました。電気機器を収納する屋外キャビネットの技術が最大限に活かされたRusuPoは、皆さまの荷物を大切に保管します。

安心してご利用いただくために

- ・ご使用前に「取り扱い説明書」「施工説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ・高温多湿になる場合があります。生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。
- ・本製品は貴重品の保管を目的としたものではありません。現金・貴重品・重要書類などは入れないでください。

●仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 ●印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

河村電器産業は、宅配便再配達防止プロジェクトに賛同しています。1回で受け取りませんか？

商品情報はWebでもご覧いただけます。



ご用命は



ISO14001は観地区、本地地区、水産地区、つくば地区、大崎地区、札幌地区での登録です。



河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611
https://www.kawamura.co.jp/

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)



カタログ記載内容：2024年9月現在 管理番号：M241002

「強さ」が魅力の宅配ボックス

宅配ボックス

ルスポ

RUSUPo



河村電器産業株式会社



戸建住宅、集合住宅に関わらず、
需要が高まっている宅配ボックス。
集合住宅においては、その有無によって
入居率に大きな影響が出てくると言われています。
しかし一方で、簡易型宅配ボックスは
盗難の危険性が高いなどの心配もあります。
住宅機能の一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、
長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる
「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。

どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。



雨に強く屋外でも安心

防水性

【IPX4】

雨水の内部侵入を防ぐ構造で、
雨が直接当たる屋外にも設置できます。



キレイな見た目が長く続く

防錆性


【ステンレス製】

錆びに強くメンテナンスの簡単な
ステンレスを使用しています。

※エントリーモデルは扉部のみ
ステンレス製となります。

水を捌けやすくする
扉の斜傾


※エントリーモデルのみの構造
となります。



RusuPo SHARE ポスター体タイプ



RusuPo SHARE 架台タイプ



悪天候に耐えるので安心

堅牢性

【耐風圧：風速60m/s】

高い耐風圧強度により、本体の転倒や
施錠状態からの扉の開放を防ぎます。

※DIY設置タイプは40m/sとなります。



設置がカンタン

電気工事不要

【電気不使用】

面倒な地中埋設工事もなく、
どこにでも設置できます。

錆びにくく、
頑丈なステンレス製

荷物の出し入れがしやすい
100°に開く扉

※エントリーモデル、ポスター体タイプ、
スリムタイプは110°の開閉となります。

内部への浸水を防ぐ水切り

万が一浸水しても荷物を
濡らさない“すのこ”


※タイプによって材質・高さが異なります。




RusuPo HOME 架台タイプ
エントリーモデル

RusuPo HOME 架台タイプ

だから



風に吹かれるところでも、置ける！



屋根がないところでも、置ける！



電気がないところでも、置ける！

「戸建住宅向け」 宅配ボックス RusuPo HOME —ホーム— P.5～ 	製品 画像	架台タイプ	架台タイプ		架台タイプ エントリーモデル
					
	カラー バリエーション	    シルバー ホワイト ブラック ダークブラウン	    シルバー ホワイト ブラック ダークブラウン		     シルバー ホワイト ミルキーホワイト ブラック ダークブラウン
	防水性	IPX4	IPX4		IPX4
	防錆性 (材質)	ステンレス製	ステンレス製		本 体:鉄製 扉 :ステンレス製
	堅牢性 (耐風圧)	風速60m/s	風速40m/s		アンカー固定時:風速60m/s その他固定時:風速40m/s
	電気工事	不要	不要		不要
	閉じ込め防止 機能	○	○		—
	扉開口角度	100°	100°		110°
掲載ページ	架台高さ変更	100～300mm 奥行310mmモデルのみ対応 50mm単位で指定可能	—		—
		P.5	P.5		P.5

住宅専門誌や展示会などでもRusuPoTMをご紹介します！

再配達依頼の手間を減らせる宅配ボックスは、年々需要が高まっています。
特に賃貸物件のオーナーにとっては入居率に大きく関わってきており、各種雑誌にも大きく取り上げられるほどの人気設備になっています。
また新しいラインナップを展示会でお披露目するなど、RusuPoの良さを積極的に
お伝えしています。※掲載雑誌は一例をご紹介します。



▲家主と地主_2023年11月号



▲展示会での様子



▲家主と地主_2020年8月号



▲家主と地主_2021年6月号



▲住まいのトレンド商品_2021年vol.52

「集合住宅向け」 宅配ボックス RusuPo SHARE —シェア— P.7～ 	製品 画像	架台タイプ	ポールタイプ		屋根付タイプ	ポスト一体タイプ	スリムタイプ
							
	カラー バリエーション	    シルバー ホワイト ブラック ダークブラウン	    シルバー ホワイト ブラック ダークブラウン		    シルバー ホワイト ブラック ダークブラウン	     シルバー ホワイト ミルキーホワイト ブラック ダークブラウン	     シルバー ホワイト ミルキーホワイト ブラック ダークブラウン
	防水性	IPX4	IPX4		IPX4	IPX4	IPX4
	防錆性 (材質)	ステンレス製	本 体:ステンレス製 ポール:アルミ製		本 体:ステンレス製 ポール:アルミ製 屋 根:ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
	堅牢性 (耐風圧)	風速60m/s	風速60m/s		風速60m/s	風速60m/s	風速60m/s
	電気工事	不要	不要		不要	不要	不要
	閉じ込め防止 機能	ボックス大:○ ボックス小:—	ボックス大:○ ボックス小:—		ボックス大:○ ボックス小:—	ボックス大:○ ボックス小:—	—
	扉開口角度	100°	100°		100°	110°	110°
掲載ページ	架台高さ変更	100～300mm 奥行310mmモデルのみ対応 50mm単位で指定可能	—		—	—	—
		P.9	P.9		P.10	P.11	P.12

※付のカラーはメーカーオプションとなります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

設置するだけで、
 いつもの生活をより便利にする
 戸建住宅向け宅配ボックス。

LINEUP

架台タイプ

DIY設置タイプ

架台タイプ エントリーモデル



鍵部

付属の解錠キーがあるので、盗難から大切な荷物を守ります。

安心の
 閉じ込め防止機能
 扉を内側から開
 けて脱出する場
 合は、非常脱出レ
 バーを上を持ち
 上げるか非常脱
 出レバー上部の
 チェーンを上ま
 たは左右に引い
 てください。



付属品



解錠キー

解錠キーでしか開けられないので、盗難から大切な荷物を守ります。

※扉の内側には操作方法を説明したラベルが貼られています。

RUSUPo-HOME-の操作方法

預け入れ



扉を開け、空のボックスに配達物を入れます。



扉の内側に取り付けてある印鑑で受領印を押して扉を閉めます。

※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意ください。シヤチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホルダーに取り付けられます。



錠をLOCK側に回した後、上フタを閉めます。



不在票を郵便受けに投函して完了です。

受け取り



郵便受けの不在票に、宅配ボックスへの預け入れがあることを確認します。



解錠キーを錠に差し込んでOPEN側へ回した後、ラッチを手前に引いて扉を開きます。



扉を開けて配達物を取り出します。



扉を閉めて解錠キーを抜き取り完了です。

※扉を閉める際、錠を回して施錠をしないでください。次の配達物を入れることができなくなります。



動画でもご覧いただけます。

架台タイプ

製品付属の架台をコンクリートなどの地面とアンカーによって固定する設置方法です。奥行きが310mmと500mmから選べます。

製品仕様

設置タイプ	品番※1	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行(架台部含む)	重量(kg)
架台タイプ※2	KDP6045-31C□	700×450×310	18
	KDP6045-50C□	700×450×500	22

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。
 ※2 アンカーボルトは付属していません。

受取サイズ

選べる奥行き2サイズ

目安：米10kg1袋




間口寸法：高さ525×幅391(mm)
 奥行寸法：扉下308、鍵下259(mm)
 最大受取重量：15kg

目安：米10kg2袋




間口寸法：高さ525×幅391(mm)
 奥行寸法：扉下498、鍵下449(mm)
 最大受取重量：30kg

本体カラー



シルバー(メタリック塗装)



ブラック(サテン塗装)



ホワイト(サテン塗装)




ダークブラウン(サテン塗装)

※ブラック、ブラウン色は指定色での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

★DIY設置タイプについて

設置するために下記のものをご用意ください。



詳細は施工説明書を参照ください。右記のQRコードから施工説明書を見ることができます。



架台タイプ エントリーモデル

鉄製の本体を採用して価格を抑えたモデルです。

にもかかわらず錆びを抑える加工技術で頑丈さもバッチリ！接着剤を使用した設置にも対応しています。

製品仕様

設置タイプ	品番※1	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行(架台部含む)	最大受取りサイズ(mm) 高さ×幅×奥行	重量(kg)
架台タイプ※2	KDPL5247-28C□	620×470×280	448×350×220	20

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト、K:ミルキーホワイト、BL:ブラック、BR:ダークブラウン)。
 ※2 アンカーボルトは付属していません。

本体カラー



シルバー(メタリック塗装)



ホワイト(サテン塗装)



ミルキーホワイト
 (日塗工:H22-90B)




ブラック(サテン塗装)



ダークブラウン(サテン塗装)


お求めやすい価格帯なのに強い

比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。



架台と地面を接着して設置することができます。

詳しくは施工説明書をご確認ください。



接着剤塗ったらひっくり返して設置

敷地内の有効スペースを活用して、
手軽に入居者の満足度アップさせる
集合住宅向け宅配ボックス。

LINEUP

ボックス大1段

ボックス大2段

ボックス大小3段

ボックス大2段

ボックス大小3段

ボックス大2段

ボックス大小3段

ボックス大2段+大2段

ボックス大小3段+大2段

ボックス大小3段+大小3段

傘掛け用フック	耐積雪性能
	大雪に耐えられる 堅牢な構造になります。 (積雪200cm相当) ※1cmあたりの単位重量: 30N/m ² にて計算

架台タイプ

ポールタイプ

屋根付タイプ



確認窓

本体下部の窓から、どの宅配ボックスに
荷物が収納されているかを確認できます。




暗号プッシュキー

ワンタイム式の暗証番号キーを採用して
いるため、複数の世帯で共用できます。

安心の
閉じ込め防止機能
扉を内側から開
けて脱出する場
合は、非常脱出レ
バーを上を持ち
上げるか非常脱
出レバー上部の
チェーンを上ま
たは左右に引い
てください。



付属品



本体付属ラベル

本体に貼り付けることができる操作方法の
説明やボックス番号のラベルです。



非常解錠キー

不在票に記載の暗証番号が誤りだった場
合など、解錠不可のトラブルを防ぎます。

オプション製品【別売】 (RusuPo SHARE 架台タイプのみ)

レベルアジャスター

(品番:KDAJ)
段差や傾斜がある場所
に設置する際に高さを
調整します。

【セット内容】

- ・レベルアジャスター4個
- ・アジャスター押さえ金具4個
- ・ナット座金一式



RUSUPo-SHARE-の操作方法



空のボックスに配達物を入れ、印鑑
で受領印を押して扉を閉めます。

※印鑑は付属されておりませんので、別途ご用意く
ださい。シヤチハタ製「ネーム9」のみ、印鑑ホル
ダーに取り付けられます。




任意の暗証番号とボックス番号を
不在票に記入します。



暗証番号のボタンを、プッシュした
らツマミをLOCK側に回します。

※暗証番号は0～9、*の11文字から任意で複数
選択できます。セキュリティ上、3桁以上をお勧
めします。



上フタを閉めて、不在票を郵便受け
に投函して完了です。



受け取り

ボックスの上フタを開け、不在票
に記載された暗証番号のボタン
を全てプッシュします。



ツマミをOPEN側に回します。
※ツマミが回らないときは暗証番号が間違っ
ています。暗証番号を再度確認してください。



ラッチ

ラッチを手前に引いて扉を開き
ます。



扉を開けて配達物を取り出します。



動画でもご覧
いただけます。

架台タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



部屋数に合わせて1～3段が選べます。ワンタイム式の暗号プッシュキーによる鍵で各部屋が共用して利用でき、退去時も取り換えの必要がありません。製品付属の架台をコンクリートなどの地面とアンカーによって固定する設置方法です。奥行きが310mmと500mmから選べます。

■ 製品仕様

品番※	ボックス組み合わせと奥行(mm)	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行 (架台部含む)	重量(kg)
KD1-31C □	ボックス大1段：奥行310	700×450×310	18
KD1-50C □	ボックス大1段：奥行500	700×450×500	22
KD2-31C □	ボックス大2段：奥行310	1300×450×310	32
KD2-50C □	ボックス大2段：奥行500	1300×450×500	40
KD3-31C □	ボックス大小3段：奥行310	1300×450×310	34
KD3-50C □	ボックス大小3段：奥行500	1300×450×500	46

※ 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。

ポールタイプ



ポールをコンクリートに埋めて自立させる設置方法です。本体を浮かせることで、設置場所をスッキリ見せることができるだけでなく、下段の荷物を取り出しやすくなります。

■ 製品仕様

品番※1	ボックス組み合わせと奥行(mm)	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行※2 (ポール部含む)	重量(kg)
KD2-31P □	ボックス大2段：奥行310	1500×510×310	36
KD2-50P □	ボックス大2段：奥行500	1500×510×500	43
KD3-31P □	ボックス大小3段：奥行310	1500×510×310	38
KD3-50P □	ボックス大小3段：奥行500	1500×510×500	50

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。
※2 地中埋め込み部を含みません。

屋根付タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



屋根付きタイプは雨の日でも荷物を濡らさず受け取ることができます。屋根についている「傘掛け用フック」に傘を掛けると、両手で荷物を受け取ることもできて便利です。また夏場などでは炎天下による本体への加熱や荷物へのダメージも減らします。

■ 製品仕様

品番※	列数	ボックス組み合わせと奥行(mm)	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行 (屋根・ポール部含む)	重量(kg)
KD2-31Y □	1列	ボックス大2段：奥行310	2000×510×650	52
KD2-50Y □		ボックス大2段：奥行500	2000×510×995	64
KD3-31Y □		ボックス大小3段：奥行310	2000×510×650	54
KD3-50Y □		ボックス大小3段：奥行500	2000×510×995	70
KD2-31Y2 □	2列	ボックス大2段+大2段：奥行310	2000×960×650	87
KD2-50Y2 □		ボックス大2段+大2段：奥行500	2000×960×995	109
KD2-3-31Y2 □		ボックス大小3段+大2段：奥行310	2000×960×650	90
KD2-3-50Y2 □		ボックス大小3段+大2段：奥行500	2000×960×995	115
KD3-31Y2 □		ボックス大小3段+大小3段：奥行310	2000×960×650	92
KD3-50Y2 □		ボックス大小3段+大小3段：奥行500	2000×960×995	121

※ 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります(S:シルバー、W:ホワイト)。ブラックとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。

受取サイズ 荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

目安：500mlペットボトル6本×2個 ボックス小 奥行310mm	目安：500mlペットボトル24本×1個 ボックス小 奥行500mm	目安：米10kg1袋 ボックス大 奥行310mm	目安：米10kg2袋 ボックス大 奥行500mm
間口寸法:高さ237×幅391(mm) 奥行寸法:扉下308、鍵下248(mm) 最大受取重量:13kg	間口寸法:高さ237×幅391(mm) 奥行寸法:扉下498、鍵下438(mm) 最大受取重量:13kg	間口寸法:高さ525×幅391(mm) 奥行寸法:扉下308、鍵下248(mm) 最大受取重量:15kg	間口寸法:高さ525×幅391(mm) 奥行寸法:扉下498、鍵下438(mm) 最大受取重量:30kg

■ 本体カラー




ポール部材及び屋根部材は本体カラーに関わらずシルバー(メタリック塗装)のみの対応となります。

※一部塗装色はメーカーオプションでの対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

暗証番号が分からなくなったら...



暗証番号が分からなくなってしまうボックスの扉を、非常解錠キーを使って開けます。



暗証プッシュキーの裏面を確認して暗証番号を控えます。
※くぼみ内の金属部材が暗く見える番号が暗証番号です。ボタンを押す順番は関係ありません。
※画像の場合は「1357」になります



一度扉を閉じ、非常解錠キーを引き抜いた後、先ほど控えた暗証番号をプッシュして扉を開けます。



配達物を取り出し、扉を閉めて完了です。
※非常解錠キーで扉を開けた後、必ず暗証番号を使用して扉を開けてください。暗証番号を使用しないと再度LOCKがかかります。



動画でもご覧いただけます。



RusuPo SHAREに
新たなタイプが登場


詳細は次のページへ



ポスト一体タイプ (アンカーボルトは付属していません。)



右開きモデル



ポストと宅配ボックスが一体化したタイプです。不在通知票を確認後、移動をせずにそのまま荷物が受け取れます。ポストの数が違っても外形寸法が変わらないため、戸数に合わせつつエントランスの統一感を崩しません。

■ 製品仕様

品 番※1	ボックス組み合わせと奥行(mm)	扉向き	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行(架台部含む)	重量(kg)
KD2M2-42C-R □	ボックス大2段+郵便受※2段:奥行420	右開き	1600×330×420	41
KD3M2-42C-R □	ボックス大中2段+郵便受※3段:奥行420			43
KD4M2-42C-R □	ボックス中2段+郵便受※4段:奥行420			45
KD2M2-42C-L □	ボックス大2段+郵便受※2段:奥行420	左開き		41
KD3M2-42C-L □	ボックス大中2段+郵便受※3段:奥行420			43
KD4M2-42C-L □	ボックス中2段+郵便受※4段:奥行420			45

※1 品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります。(S:シルバー、W:ホワイト、BL:ブラック)
ミルキーホワイトとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。

※2 郵便受の開口は高さ36×幅262(mm)です。メール便も受取可能です。



暗号プッシュキー

ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。



ダイヤルキー

ポストごとに割り振られている数字の 패턴にダイヤルを合わせることで解錠することができます。

受取サイズ

目安: トイレトペーパー12ロール入
ボックス中 高さ450mm



間口寸法: 高さ400×幅250(mm)
奥行寸法: 扉下417、鍵下350(mm)
最大受取重量: 13kg

目安: 500mlペットボトル24本
ボックス大 高さ600mm




間口寸法: 高さ550×幅250(mm)
奥行寸法: 扉下417、鍵下350(mm)
最大受取重量: 15kg




安心の閉じ込め防止機能(ボックス大のみ)
扉を内側から開けて脱出する場合は、非常脱出レバーを上を持ち上げるか非常脱出レバー上部のチェーンを上または左右に引いてください。

■ 本体カラー



※一部塗装色は組替での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。



本体付属ラベル

本体に貼り付けることができる操作方法の説明や部屋番号のラベルです。



非常解錠キー(プッシュキー用)
不在票に記載の暗証番号が誤りだった場合など、解錠不可のトラブルを防ぎます。



専用屋根パーツ

屋根を取り付けて雨や熱射から荷物を守ります。大雪に耐えられる堅牢な構造になります。(積雪200cm相当)
※1cmあたりの単位重量: 30N/m²にて計算

メーカーオプションのボール部材及び屋根部材は本体カラーに関わらずシルバー(メタリック塗装)のみの対応となります。

スリムタイプ (アンカーボルトは付属していません。)



扉の開き方が上下段で別々のため、共同住宅の住戸玄関の間に設置すると、それぞれが荷物を受け取りやすくなります。また付属の専用架台は幅木の厚みを考慮してあり、壁にピッタリと設置することができます。

■ 製品仕様


品 番 [*]	ボックス組み合わせと奥行(mm)	外形サイズ(mm) 高さ×幅×奥行 (架台部含む)	重量(kg)
KDT2-45C □	スリムボックス2段 上段扉: 左開き 下段扉: 右開き : 奥行450	1500×310×450	37

※品番末尾の□には、次のカラーを表すアルファベットが入ります。(S:シルバー、W:ホワイト、BL:ブラック)。ミルキーホワイトとダークブラウンはメーカーオプションとなるため、お問い合わせください。



暗号プッシュキー


ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。



幅木を避けるくぼみ構造

架台背面部に存在するくぼみ構造により、幅木のある壁面にも背面をぴったりつけて設置できます。

設置・運用イメージ




受取サイズ

目安: **※10kg 1袋**
スリムボックス



間口寸法: 高さ510×幅247(mm)
奥行寸法: 扉下400、鍵下330(mm)
最大受取重量: 15kg

付属品



本体付属ラベル

本体に貼り付けることができる操作方法の説明やボックス番号のラベルです。



非常解錠キー

不在票に記載の暗証番号が誤りだった場合など、解錠不可のトラブルを防ぎます。

メーカーオプション



扉向き変更

メーカーオプションとして扉の開閉方向の変更ができます。
※変更が可能な組み合わせに関してはP.14にあります「メーカーオプション(ボックス組合せの変更)」をご確認ください。

■ 本体カラー




※一部塗装色は組替での対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。


一部塗装色はメーカーオプションでの対応となります。価格・納期等についてはお問い合わせください。

寸法図
(mm)

RusuPo HOME 架台タイプ / DIY設置タイプ




RusuPo HOME 架台タイプ エントリーモデル




メーカーオプション
(ボックス組合せの変更)

ボックスの組合せを変えたものもご注文いただけます。
※詳しくはお問い合わせください。


RusuPo SHARE 架台タイプ ※奥行310mm、500mmどちらも対象




RusuPo SHARE スリムタイプ




RusuPo SHARE 架台タイプ / ポールタイプ




RusuPo SHARE スリムタイプ




RusuPo SHARE 屋根付タイプ ※奥行310mmのみ対象




RusuPo SHARE ポスター体タイプ ※標準品とは高さ寸法が異なります。




RusuPo SHARE 屋根付タイプ



RusuPo SHARE ポスター体タイプ



RusuPo HOME / SHARE 架台タイプ ※奥行310mmのみ対象



※1 各ボックスには奥行310mmと500mmの2種類があります。
※2 ボックスの奥行に合わせて屋根部の奥行も650mmと995mmの2種類があります。